

Geotextil multicolor PP 500 g

Technische Daten

Rohstoff	Polypropylen (PP) multicolor
Masse/Flächeneinheit nach DIN EN ISO 9864	≥ 500 g/qm
Dicke bei 2kPa Messdruck nach DIN EN ISO 9863-1	ca. 5,20 mm
Höchstzugkraft md/cdm * nach DIN EN ISO 10319	260/430 N/5cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN ISO 10319	110 /85 %
Stempeldurchdrückkraft (x-s)** nach DIN EN ISO 12236	2.600 N
Durchdrückweg	79 mm
Luftdurchlässigkeit Nach DIN ISO 9237	1.050 l/qms
Rollenabmessung, Breite x Länge	Standard 1,0 x 50 m 2,0 x 50 m

* md = machine direction (Produktionsrichtung), cmd = cross machine direction (quer zur Produktionsrichtung)

** (x-s) = Mittelwert - Standardabweichung